


HEPATITES VIRALES

Séverine BONNE
Maladies Infectieuses - Tourcoing

IFSI 2012



Hépatite C



VHC: Epidémiologie

- ▶ Dans le monde:

130 à 170 Millions de porteurs chroniques

3% de la population

VHC: Epidémiologie

▶ En France:

Prévalence sérologie positive	370 000 = 0.84%
Prévalence infection chronique	232 000 = 0.53%
Incidence	2700 à 4400
Décès associés	3600
Décès imputables	2600


- La moitié des infectés chroniques l'ignorent
- UDIV: 70%
- Non transfusés non UDIV: 28%

VHC: Transmission = sang

- ▶ Risque élevé:
 - Toxicomanie IV
 - transfusions < 1992
 - AES
- ▶ Risque modéré:
 - Comportement sexuel à risque, infection herpétique
 - Cocaïne et paille
 - Nosocomial (matériel médical, chirurgie invasive, ...)
 - Acupuncture, tatouage, piercing...
 - Materno-foetale (5%)
- ▶ Risque nul?
 - Urine, selles, sécrétions vaginales, sperme?

VHC: Clinique

- Pauci-symptomatique (asthénie)
- **Guérison 20%**
- **Hépatite chronique 80%**
 - 1/5 CIRRHOSE (20 ans)
 - 1/12 CANCER (30 ans)



VHC: Dépistage

Anticorps anti-VHC (= contact avec virus)

☞ **Qui ?**

- Transfusés < 1992 ; donneurs de sang
- UDIV, per nasale
- Milieu carcéral, tatouage, piercing
- Antécédents de chirurgie lourde, soins dentaires, plaies étendues, brûlures,
- Comportements sexuels à risque, IST
- Entourage de sujets atteints

VHC: Dépistage

Préciser

- Confirmer la réplication virale (ARN)
- Quantifier, génotype (1-6)
- Sévérité → Ponction Biopsie Hépatique
 - Tests sanguins (Fibrotest)
 - Elastométrie (Fibroscan)

VHC: Prévention

- Matériel à usage unique
- Respect des règles d'hygiène et de désinfection
- Non partage des objets de toilette (rasoir, brosse à dent, ...)
- Préservatif (menstruation, plaie, partenaires multiples)
- Ø vaccin
- blessure → Javel diluée ou Dakin + déclaration + surveillance

VHC: Traitement

TRI-THERAPIE (6 mois à 1 an)

▶ **INTERFERON**

- Immunomodulateur + antiviral
- SC 1 x par semaine
- Effets secondaires +++
 - syndrome grippal
 - amaigrissement
 - dépression
 - troubles hématologiques

▶ **RIBAVIRINE**

- Antiviral
- PO
- Effets secondaires :
 - hémolyse (anémie)
 - malformations fœtales : **CONTRACEPTION**

▶ **INHIBITEUR DE PROTEASE**

- Antiviral
- Effets secondaires selon la molécule, fréquents

VHC: Résultats

- \searrow inflammation \searrow fibrose
 - Guérison (50-90%) dépend du génotype
 - Non répondeurs, rechuteurs

Merci de votre attention

QUESTIONS?

